



ООО «Термотех-ПУ»

г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиловская, д.43, тел. +7(812)309-67-28

web: www.thermotech.ru, e-mail: info@thermotech.ru

Квартира №

по адресу: г. Самара, мкрн "Крутые ключи",
бульвар Ивана Финютина, д. 74

Техническое решение

Система отопления

131-08/2015 ОВ

Санкт-Петербург

2015



ООО «Термотех-ПУ»

г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиловская, д.43, тел. +7(812)309-67-28

web: www.thermotech.ru, e-mail: info@thermotech.ru

Квартира №

по адресу: г. Самара, мкрн "Крутые ключи",
бульвар Ивана Финютина, д. 74

Техническое решение

Система отопления

131-08/2015 ОВ

Генеральный директор

Потапов В.С.

Главный инженер проекта

Перепелицин Д.В.

Санкт-Петербург

2015

9. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в стальных гильзах, края которых располагать заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
10. Трубопроводы крепить с учетом обеспечения защиты от вибрации и компенсации их тепловых удлинений.
11. Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»:
 - давление для полиэтиленовых трубопроводов – не менее 0,6 МПа.
12. После монтажа и гидравлических испытаний подписать акты на скрытые работы:
 - прокладка подводящих трубопроводов в слое теплоизоляции полов (перед монтажом системы напольного отопления);
 - монтаж трубопроводов системы напольного отопления (перед их замоноличиванием в растворо-бетонную стяжку).
13. Балансировка контуров производится с помощью регулировочных клапанов, установленных на подающем коллекторе каждого контура. Для полного открытия клапана из закрытого состояния необходимо открыть клапан на 5.5 оборотов.
14. Основные показатели по проекту представлены в паспорте на систему отопления.
15. Расчет нагрузки на отопление выполнен на основании тепловых потерь. Тепловые потери рассчитаны покомнатно на основании архитектурных чертежей и следующих ограждающих конструкций:

Наружные стены		
Материал	Толщина, мм	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°С)
пенополистирол	100	0.041
Силикатный кирпич	380	0.87

Окна	
Заполнение светового проема	Приведенное сопротивление теплопередаче, м²*С/Вт
Двухкамерный стеклопакет из стекла обычного в ПВХ переплете	0.51

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

Д.В. Перепелицин

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									131-08/2015 ОВ	
									5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					


சாருலக்ஷ்மி

R dð. -	f'f'f+dZ	7 f'f'f. q' H C f C	J L O t g q dð. -
---------	----------	---------------------	-------------------

1 OeOzi lste d3GgfrlsteOdz dzsgts lstdz tsf tds tsH O

ህጋዊ የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ ደረጃ	80	ፍጥነት
ህጋዊ የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ ደረጃ	60	ፍጥነት
የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ (የጥገና ደረጃ)	8	ደረጃ
የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ (DN)	20	ደረጃ
የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ ትክክለኛ ምርመራ	3	ፍጥነት
የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ	0.06	ደረጃ/ሰከ
የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ	0.08	ደረጃ/ሰከ
የጥገና ማስፈጸሚያ ማረጋገጫ	3.4	ደረጃ

Mathematics



Λ test: $\phi_4, f \quad 1:100$


106-08/2015 J J

င ဖ ဝတ္ထုဝ, သံတော်တော် ည နှစ် နှစ်,
ဗဟို ဝတ္ထု ဝတ္ထု ဝတ္ထု ဝတ္ထု, ဟ. 74

[illegible]



R dð. N fʃʊ+dz	ʔ ʃʊ+q ʰoʃo	ʃ ʌ oʃʃ qdð. N
----------------	-------------	----------------



u fɪn t s e d z j t s e t s d ɔ u j d z ^w:

d ɔ s j t a f t a d z h q t a d j l s t e l s t a z b r t s t a l z i a ɔ

^h ɔ s f t s t a z e t s t e ^w h t s l u ɔ m s ɔ t s t a l z i a ɔ

2.1.1	PERT 17*2.0	200/6
	L= 71 d3	

- H dʒɪtə ʃɪstəstɪtə
 - dʒɪtə ʃɪstəstɪtə
 ʃɪstəstɪtə fɪnɪnɪsɪ dʒ tɪstɪf dʒ dʒ^w
 tɪtə ʃɪstəstɪtə fɪnɪnɪsɪ dʒ hɒpɪ j dʒ^w ɪsɪ fɪdʒɪstɪfɪsɪ dʒ
 ɪsɪ ʃɪstəstɪtə
 tɪtə ʃɪstəstɪtə fɪnɪnɪsɪ dʒ hɒpɪ j dʒ^w ɪsɪ fɪdʒɪstɪfɪsɪ dʒ
 ɪsɪ ʃɪstəstɪtə

- [illegible]


						106-08/2015 № 1		
						Генеральный директор ООО "Термотех-ПУ", ул. Полная Сабировская, д. 43, г. Санкт-Петербург, Н. 74, Ф.		
РЛДЗ	Коп. уч.	ф. о. ф. и. с. н. и. т. с.	л. т. н. и. ф.	г. о. с. о.				
Л. Р. Л.	Перепелицин			08.15	Экспертное заключение	Исполнитель	Ф. О. Ф. И. С. Н. И. Т. С.	Л. Т. Н. И. Ф.
Г. О. Т. А. Б. Е. Л. С. К. И. Я. З. И. П. С. С. О.				08.15		Уч.	10	
Л. Т. С. О. J. T. A. F. D. Z.	Г. О. Т. А. Б. Е. Л. S. K. I. Y. A. Z. I. P. S. S. O.			08.15				
					ООО «Термотех-ПУ» Россия, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полная Сабировская, д. 43 тел: +7(812)309-67-28			
У. Л. С. О.	Л. Т. S. O. F. I. S. S. O.			08.15				



2.1.1	u j t e d j s f j s d s
	24 j

 $\text{Ctsd}^{\text{ts}} \text{Ctsd}^{\text{ts}} \text{frrfrrsj} \text{d}^{\text{ts}} \text{tsd}^{\text{ts}} \text{d}^{\text{ts}} \text{d}^{\text{ts}}$

ပဉ္စမအကြိမ်အားဖြင့် နည်းစနစ်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရန်				
၂. စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း	၂. စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း	၂. စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း	၂. စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း	၂. စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း
၂. စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း				
၂.၁.၁	၂.၁.၁	၂.၁.၂	၂.၁.၂	၂.၁.၂
၂.၁.၂	၂.၁.၂	၂.၁.၃	၂.၁.၃	၂.၁.၃
၂.၁.၃	၂.၁.၃	၂.၁.၄	၂.၁.၄	၂.၁.၄





[illegible]

[illegible]